



olivetti



d-COPIA 253MF / 303MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERER

SCHWARZ/WEISS	MODULAR	KOMPAKT	MULTIFUNKTIONAL	NETZWERKFÄHIG
 A3				

ÜBERZEUGEND BIS A3

d-COPIA 253MF und 303MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERERER

Die d-Copia 253MF und 303MF sind kompakte Schwarz/Weiß-Multifunktionssysteme bieten für kleine bis mittlere Arbeitsgruppen mit geringem bis mittlerem Druck- und Kopiervolumen professionelle Druck- und Kopiererergebnisse bis zum Papierformat A3.



HAUPT-EIGENSCHAFTEN

DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN UND OPTIONAL MIT FAX-FUNKTION	VOLLSTÄNDIGE NETZWERKUNTERSTÜTZUNG UND USB-PORT FÜR DIREKT-DRUCK/SCAN
BIS ZU 25 BZW 30 SEITEN A4 PRO MINUTE DRUCKEN UND KOPIEREN	BEDARFSGERECHT ERWEITERBAR
INTEGRIERTE DUPLEX-EINHEIT STANDARD	ZUVERLÄSSIGE, LANGLEBIGE KOMPONENTEN
AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG MIT WENDEEINRICHTUNG	DATENSICHERHEIT DURCH OPTIONALES USB-ID-CARD-KIT

FLEXIBEL UND ANPASSUNGSFÄHIG


Die d-Copia 253MF und 303MF sind mit ihrer exzellenten Ausstattung auf den professionellen Einsatz im Büro zugeschnitten. Sie überzeugen mit einer einfachen, intuitiven Bedienung über das 4,3 Zoll Farb-Touch-Panel, das sich den individuellen Bedürfnissen der Anwender anpassen lässt. Das Display kann für bis zu 20 Benutzer individuell programmiert werden. Dann erscheint nach dem Einloggen am System direkt die „eigene“ Startsei-

te mit den persönlich festgelegten Auswahlmöglichkeiten.

Dank des 360° Designs können die Geräte problemlos in jeder Bürolandschaft integriert werden, da die Geräteanschlüsse unter Abdeckungen liegen. So können die Systeme flexibel im Raum platziert werden und stören dank ihrer geringen Geräuschemissionen nicht.

KOMPAKT UND ERWEITERBAR

OPTIONEN



WUNSCHKONFIGURATOR

	d-Copia 253MF	d-Copia 303MF
<input type="checkbox"/> Basisgerät	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Papierkassette 1 x 500 Blatt (PF-470) mit Schrankelement	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Papierkassette 2 x 500 Blatt (PF-471)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Heft-Finisher (DF-470) Adapter-KIT (AK-470) erforderlich	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Faxsystem U	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> ThinPrint-Kit (UG-33)	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Speichererweiterung max. 1.024 MB	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> USB-Kartenleser 7 Typen	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Halterung USB-Kartenleser	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Unterschränk	€,00	€,00
<input type="checkbox"/> Sockel	€,00	€,00


Systempreis:	€,00	€,00
Monatliche Gebühr: _____ Monate	€,00	€,00

Monatliche Gebühr: _____ Monate	€,00	€,00
Inklusive Frei-Kopien/Drucke: _____ Stück (A4) / mtl.		

Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.


FUNKTIONEN UND NUTZEN

FLEXIBLE ENDVERARBEITUNG



* Mit Optionen

NETZWERKEINSATZ



FUNKTIONEN UND NUTZEN



Bedienpanel für bis zu 20 Benutzer individuell programmierbar



USB-Host für USB-Direktdruck und USB-Direktscan



Optionaler Heft-Finisher mit einer Ausgabekapazität von 500 Blatt und einer Heftkapazität bis zu 50 Blatt

DUPLEX-PRODUKTIVITÄT

Beidseitig drucken und kopieren senkt den Papierverbrauch und damit die Kosten. Ideal ist dafür die Kombination von integrierter Duplex-Einheit und Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung. Damit ist eine deutliche Produktivitätssteigerung beim Kopieren, Scannen und Faxen gegeben. Dabei wird als positiver Nebeneffekt die Umwelt geschont.

SICHERHEIT - EINFACHE AUTHENTIFIZIERUNG

Für optimale Sicherheit sorgen integrierte und optionale Sicherheitsfunktionen. So bietet z.B. die PIN-Code-Abfrage ein hohes Maß an Vertraulichkeit, um sich in ein Benutzerkonto einzuloggen. Darüber hinaus kann über das optional erhältliche USB-ID-Card-Kit die Datensicherheit bei Bedarf nochmals gesteigert werden.

PAPIERENDVERARBEITUNG

Die d-Copia 253MF und d-Copia 303MF bieten bereits in der Grundausstattung die Vorteile eines Jobseparators, durch den z.B. Druck/Kopien und Faxe getrennt abgelegt werden können. Bei Bedarf kann auch optional ein leistungsstarker Heft-Finisher integriert werden. Damit können bis zu 20/50 Blatt (A3/A4) doppel- oder eckgeheftet werden und er bietet eine zusätzliche Ablagekapazität von 500 Blatt.

SCANQUALITÄT IN FARBE UND S/W

Mit bis zu 40 Originalen A4 pro Minute in S/W und 20 Originalen A4 pro Minute in Farbe (bei jeweils 300 dpi) können in den Scanformaten TIFF, JPEG, PDF, PDF/A und XPS Dokumente digitalisiert werden. Auch Scans im Format A3 gehören zum Leistungsumfang.

BASISGERÄTE		d-Copia 253MF	d-Copia 303MF
Druck-/Kopiergeschwindigkeit	A4 A3	bis zu 25 Seiten/Minute bis zu 12 Seiten/Minute	bis zu 30 Seiten/Minute bis zu 15 Seiten/Minute
USB-Kartenleser		7 Typen	7 Typen
Scan-Geschwindigkeit		bis zu 40 Seiten S/W bis zu 20 Seiten Farbe	bis zu 40 Seiten S/W bis zu 20 Seiten Farbe
Fax-Funktion		optional	optional

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	
Typ	Desktop-Gerät
Technologie	Laser
Druck-/Kopiergeschwindigkeit	d-Copia 253MF: 25 A4 / 12 A3 Seiten/Min. d-Copia 303MF: 30 A4 / 15 A3 Seiten/Min.
Aufwärmzeit	ca. 20 Sekunden
RAM-Speicher	512 MB max. 1.536 MB
Prozessor	PowerPC 464 / 800 MHz
Schnittstellen	USB 2.0 High Speed, Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX USB-Host für USB-Flash-Speicher
Kostenstellenmanagement	bis zu 100 Kostenstellen
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
DRUCKEN	
Erste Seite nach	8 Sekunden
Auflösung	1.200 dpi (1.800 x 600 dpi)
Controllersprache	PRESCRIBE IIe
Emulationen	PCL6 (5e, XL), PostScript3 (KPDL3), PDF- und XPS-Direktdruck
Betriebssystem	alle gängigen Windows Betriebssysteme Mac OS X 10.2 oder höher, Unix, Linux
KOPIEREN	
Erste Kopie nach	7,8 Sekunden
Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Zoom	25 - 400% in 1%-Schritten
Feste Zoomfaktoren	je 5 für Verkleinerung/Vergrößerung
Kopierwahl	bis zu 999
SCANNEN	
Scanner-Typ	Flachbett mit RADF
Scan-Geschwindigkeit	bis zu 40 Seiten/Minute in S/W (300 dpi) bis zu 20 Seiten/Minute in Farbe (300 dpi)
Auflösung	600, 400, 300, 200 dpi
Betriebssysteme	TWAIN-Treiber: Windows 2000/XP/Vista/7/ Server 2003/Server 2008 WIA-Treiber: Windows Vista/7/Server 2008
Originalauflage	Glasplatte oder RADF
Adressbuch	200 Kontakte, 50 Gruppen
FAXEN (OPTIONAL)	
Faxmodem	Super-G3
Übertragungsgeschwindigkeit	33,6 kbps, 3 Sek./Seite (mit JBIG)
Auflösung	Normal, Fein, Superfein, Ultrafein
Codierung	MH, MR, MMR, JBIG
Vorlagenformat	max. 297 x 432 mm
Seitenspeicher	ca. 700 Seiten
PAPIERMANAGEMENT	
Autom. Dokumenteneinzug mit Wendeeinrichtung	max. 50 Blatt 45 - 160 g/m ² (Duplex 50 - 120 g/m ²) Formate: 140 x 182 - 297 x 432 mm
Papierausgabe	max. 250 Blatt, Bild unten Jobseparator: max. 50 Blatt, Bild unten
Papiervorrat	Standardpapierkassette: 500 Blatt Multifunktionseinzug: 100 Blatt (>A4: 25 Blatt) max. 1.600 Blatt
Duplex	Standard, 60 - 163 g/m ² A3 - A5
OPTIONEN	
Papierkassette PF-470	1 x 500 Blatt, integriertes Schrankelement 60 - 163 g/m ² , A3 - A5, Letter, Legal, Folio
Papierkassette PF-471	2 x 500 Blatt, 60 - 163 g/m ² , A3 - A5, Letter, Legal, Folio
Unterschrank	hoch
Multifinisher DF-470	max. 500 Blatt, 52 - 256 g/m ² , A3 - A5, benutzerdefinierte Formate 98 x 148 bis 297 x 432 mm, Heftkapazität max. 50 Blatt A4 / 25 Blatt A3, 3 verschiedene Heftpositionen, Adapter-Kit AK-470 erforderlich
Leistungsaufnahme	1 W Sleep-Modus 119 W Stand-By d-Copia 253MF: 553 W Druck-/Kopier-Betrieb d-Copia 303MF: 570 W Druck-/Kopier-Betrieb
Geräuschpegel (ISO 7779/9296)	25,4 dB(A) L _{PA} im Stand-By d-Copia 253MF: 45,5 dB(A) L _{PA} im Betrieb d-Copia 303MF: 45,8 dB(A) L _{PA} im Betrieb
Gewicht	ca. 52,2 kg (Basisgeräte betriebsbereit)
Abmessungen (BxTxH)	590 x 590 x 694 mm (Basisgeräte)
Druckauslastung Ø	3.000 - 12.000 Seiten/Monat*
Druckauslastung maximal (einmalig)	d-Copia 253MF: 80.000 Seiten/Monat* d-Copia 303MF: 100.000 Seiten/Monat*
Fonts	93 skalierbare für PCL6/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 45 Barcodes, 1 Bitmap-Font
Druckfunktionen	Duplex-Druck, E-Mail-Printing, Internet-Printing IPP/1.1, vertraulicher Druck (Speichererweiterung erforderlich), PDF-Direktdruck, Tonersparfunktion
Kopierfunktionen	Duplexkopie, 2-in-1 und 4-in-1 Funktion, Scan-once-copy-many, elektronisches Sortieren, PriorityPrint - Druckunterbrechungsfunktion für Kopieren, Rotationsortieren (Speicher- erweiterung erforderlich), Programmspeicher, Splitkopie (2-seitig -> 1-seitig)
Maximales Originalformat	297 x 432 mm
Formate	PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS
Scanfunktionen	Netzwerk: Scan-to-PC/E-Mail/FTP (SMB/SMTP), Scan-to-FTP/via SSL, WIA Scan, TWAIN, USB-Schnittstelle: WIA Scan, TWAIN, USB-Host: Scan-to-USB Host LDAP-Unterstützung, verschlüsselte Daten- übertragung, Multisenden (E-Mail, Fax, SMB/FTP-Verzeichnis, Druck gleichzeitig)
Betriebssystem Netzwerkfax	Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista Windows 7 / Server 2008
Fax-Funktionen	PSTN-Fax, Netzwerk-Fax, Speicherempfang zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden
Papiergewichte	Standard-Papierkassette: 60 - 163 g/m ² Multifunktionseinzug bis A4: 45 - 256 g/m ² über A4: 52 - 163 g/m ²
Papierformate	Standardpapierkassette: A3 bis A5, benutzerdefinierte Formate 98 x 148 - 297 x 432 mm Multifunktionseinzug: A3 - A6, benutzerdefinierte Formate 98 x 148 - 297 x 432 mm
Speichererweiterung	auf Anfrage
Sockel	ermöglicht die Anpassung der Bedienhöhe der Geräte mit PF-470 bzw. PF-471 um 13 cm
ThinPrint-Kit UG-33	ermöglicht drucken unter ThinPrint

* Bei einer angenommenen Einsatzdauer über 36 Monate

www.olivetti.de / www.olivetti.at

Alle Angaben beziehen sich auf das Format A4 und 80 g/m²



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Stand 04/2011

olivetti

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0
Telefax: +49-911/9312-884

Olivetti Sales Agency Austria
Telefon: +43-(0)1-86335-0
Telefax: +43-(0)1-86335-493